

## 'กระบือ'พันธุ์ดี ล้มเกือบทั้งฝูง

ควายเป็นโรคระบาดตายเกือบยกคอกรายนี้ เปิดเผยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดฝูงกระบือหรือควายที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่หมู่บ้านสมานมิตร หมู่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ล้มตายเกลื่อนพื้นที่ริมฝั่งหนองหลวง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะ บางตัวล้มตายในคอกที่เจ้าของนำไปเลี้ยงเอาไว้ และบางตัวลอยอยู่ในน้ำ จุดที่ชาวบ้านเรียกว่าเกาะมะเฟือง ปกคลุมด้วยต้นไผ่และไม้เล็กทำให้ชาวบ้านต่างตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไปตรวจสอบพบนายสุข นรรัตน์ อายุ 60 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านสมานมิตร เป็นเจ้าของฝูงควายทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านสมานมิตร ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย กล่าวว่า เลี้ยงควายมาตั้งแต่ปี 2528 โดยซื้อพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์มาในราคาตัวละประมาณ 35,000 บาท 4 ตัว ควายเล็กอีก 7 ตัว รวม 11 ตัว จากนั้นเลี้ยงเรื่อยมา จนแพร่พันธุ์กลายเป็นฝูงใหญ่ 53 ตัว โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ แต่ละตัวสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

จนกระทั่งปลายวันที่ 4 พ.ย. ควายแต่ละตัวมีอาการเซื่องซึม จมูกแห้ง จากนั้นเช้าวันนี้ควายเกือบทุกตัวได้ล้มลงพร้อมกันและหายใจขัด ก่อนจะตายลงกว่า 30 ตัว และยังมีที่เริ่มล้มอีกประมาณ 10 กว่าตัว คงจะไม่รอดเหมือนกันเวลานี้เหลือควายที่ยังไม่ตาย แต่ยืนเซื่องซึมอยู่ในป่าละเมาะ รวมทั้งยังหาตัวไม่พบ คาดว่าจะเข้าไปอยู่ในป่ารวมประมาณ 10 ตัวเท่านั้น ตนเดือดร้อนมาก เพราะควายทั้งหมดมีราคาแพง อย่างตัวที่หายไปเป็นพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งมูลค่ากว่า 70,000 บาท และหากรวมทั้งฝูงจะมีมูลค่ารวมกันประมาณ 3 ล้านบาท

ภายหลังเกิดเหตุนายสุขได้แจ้งนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้รับทราบต่อมานายสัตวแพทย์ พิษผล น้อยนาฝ่าย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและร่วมกับชาวบ้านคัดแยกซากควายที่ตายแล้วมากองเป็นกองๆ ส่วนตัวที่ยังป่วยรีบฉีดวัคซีนและคัดแยกตัวที่เซื่องซึมออกไป ขณะเดียวกันแจ้งชาวบ้านให้ร่วมกันออกติดตามหาควายที่ยังไม่พบตัวภายในป่า เพื่อนำมาฉีดวัคซีนด้วย

นายสัตวแพทย์ พิษผล กล่าวว่า คาดว่าควายที่ตายเป็นโรคคอบวม หรือโรคเอโมรายิก เซปติกซีเมีย โดยอาการจะเซื่องซึมก่อน จากนั้นไม่เกิน 1 วัน จะล้มลงเสียชีวิต เมื่อผ่าภายในคอกจะพบของเหลวลักษณะเป็นเจลอยู่เป็นสาเหตุทำให้ควายตาย ทั้งนี้เชื่อดังกล่าวจะติดต่อกันเฉพาะในหมู่วัดที่เข้าก็ผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งทุกชนิด ไม่ติดต่อกันคนหรือสัตว์ประเภทอื่น สำหรับกรณีนี้สอบถามชาวบ้านทราบว่าเป็นควายที่เลี้ยงเฉพาะในพื้นที่นี้ โดยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อยู่ในสถานที่เกาะมะเฟืองด้วยกันทั้งหมดเมื่อสอบถามประวัติได้ความว่านายสุขได้ออกไปติดต่อผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่อื่นมา พอกลับมาฝูงกระบือของตนไปสัมผัสสารคัดหลั่งทำให้เกิดการติดเชื้อในฝูงของตัวเองดังกล่าว

นายสัตวแพทย์ พิษผล กล่าวว่าอีกว่า ขั้นตอนต่อไปคือต้องทำลายซากกระบือที่ตายทั้งหมดทันที ด้วยการฝังกลบ โดยไม่ให้หน้าออกนอกพื้นที่ หรือนำไปบริโภค รวมทั้งประกาศพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เป็นเขตโรคระบาด ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้ประสานกับด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศและสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในการเฝ้าระวังแล้ว และจากนี้จะเร่งฉีดวัคซีนและเสาะหากระบือที่ยังหายไปในปี ส่วนระยะยาวได้แจ้งให้ชาวบ้านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้รีบไปฉีดวัคซีน ให้ติดต่อขอฉีดวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยด่วน